

Rev. 02  
Febbraio 2017

LifeMED

## Scheda tecnica

seca 704S

Bilancia pesa persone con modulo  
wireless e statimetro integrato

INTERMED  
Strumenti Medicali e Ausili



Codice	Descrizione
704 S	Bilancia digitale pesa persone medicale a colonna con statimetro integrato

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	V0399
Repertorio	1523410/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42
Produzione	Made in Cina

### Indicazioni

Bilancia digitale **wireless** pesapersona per uso medico con statimetro integrato.

### Descrizione

seca 704S: bilancia digitale a colonna **wireless**, ad alta portata con statimetro integrato.

Estremamente robusta, precisa e stabile: con una capacità di 300 kg, un'ampia ma bassa pedana e la funzione BMI (Body-Mass-Index), questa bilancia a colonna ha i requisiti per la diagnosi e terapia di pazienti sovrappeso. La robusta struttura in ghisa può affrontare i pesi estremi.

Il funzionamento a batterie salva-energia, sino a 16.000 pesate con un solo set di batterie, significa che questa bilancia può essere usata ovunque in quanto indipendente dalla rete.

Alla bilancia è applicato l'altimetro seca 222, permettendo la pesata e la misura del paziente nello stesso momento.

Funzioni:

- TARA,
- Pre-TARA,
- HOLD (peso bloccato sul display),
- BMI,
- spegnimento automatico,
- BMIF (quantità di latte ingerita dall'infante),

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

- funzionalità mamma/bambini,
- Pedana con rotelle;
- Statimetro seca 222

Optional: alimentatore a rete seca 447.

## Accessori presenti all'interno della confezione

704S
Manuale d'uso
seca 222

## Caratteristiche tecniche

Portata:	300 Kg
Divisione:	50 g <150 Kg>100 g
Dimensioni (LxAxP):	360 x 930 x 520 mm
Dimensioni piattaforma (LxAxP)	335 x 80 x 345 mm
Alimentazione:	a batterie
Assorbimento:	circa 25 mA
Sicurezza elettrica:	Classe II – Tipo B
Misurazioni:	6 – 230 cm
Peso:	17,6 Kg
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe III
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° / + 40° C

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

## Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

### INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

## Accessori

447	Alimentatore
-----	--------------



### INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it) • [www.intermeditalia.it](http://www.intermeditalia.it)  
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142